

443079, г. Самара, Октябрьский
район ул. Митирева, 1
(место составления акта)

“ 30 ” октября 20 15 г.
(дата составления акта)
10 ч 00мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 05/969

По адресу/адресам:

446441, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Гагарина, д. 8;
дошкольное отделение: 446441, Самарская область, п.г.т. Алексеевка, ул. Невская, д.4а
446411, г. Кинель, п. Алексеевка, ул. Невская д.35

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 05/969 от 29.09.2015г. заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Самарской области Р.Р. Галимовой о проведении
плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы №4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель
Самарской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ”	октября	20 15	г. с	11	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч.
“ 13 ”	октября	20 15	г. с	11	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч.
“ 20 ”	октября	20 15	г. с	10	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	5ч.
“ 21 ”	октября	20 15	г. с	10	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	5ч.
“ 30 ”	октября	20 15	г. с	09	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	5ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 05.10.2015г. – 30.10.2015г. (20 рабочих дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Ходаковская Валентина
Станиславовна 30.09.2015 г. в 11:00 *В.Реш*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков Волянюк Елена Анатольевна, главный специалист -
эксперт отдела эпидемиологического надзора Салманова Оксана Борисовна

С участием специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

Рыбаковой Татьяны Владимировны – фельдшера лаборанта;

Парамоновой Ольги Владимировны - фельдшера лаборанта;

Оверченко Ольги Николаевны - врача паразитолога;

Медяниковой Натальи Федоровны - помощника санитарного врача по общей гигиене;

Гутаровой Светланы Евгеньевны – врача бактериолога;

Бурлаковой Ирины Евгеньевны – инженера;

Солманова Романа Константиновича – врача по общей гигиене;

Захарова Дениса Сергеевича – заведующего отделом ;

Радучевой Елены Константиновны – биолога;

Кондратьевой Зилии Гамиловны - врача лаборанта;

Хромовой Светланы Владимировны - фельдшера лаборанта;

Хайрутдиновой Лилии Николаевны - фельдшера лаборанта;

Жуковой Елены Николаевны – химика эксперта;

Лазаревой Ирины Вячеславовны – химика эксперта;

Сапуковой Анисии Владимировны – химика эксперта;

Кашеевой Надежды Ивановны – врача лаборанта;

Проняковой Анны Владимировны – химика эксперта;

Тимербулатовой Лилии Эрековны – биолога;

Тепляковой Ольги Александровны - фельдшера лаборанта.

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС.
RU.0001.510137. от 20 сентября 2013 года, выдан Федеральной службой по
аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка
г.о. Кинель Ходаковская Валентина Станиславовна, заведующий структурным
подразделением детского сада «Светлячок» Ковалева Юлия Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- п.4.5. гардероб не оснащен ячейками для обуви;
- п.4.28 стены в учебных помещениях имеют механические повреждения;
- п.5.1. ученическая мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей, учебные классы оборудованы мебелью одного размера;
- п.5.4. учебная мебель не промаркирована в зависимости от роста обучающихся;
- п.5.3. учащиеся I ступени образования не обеспечены школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости;
- п.5.6. при оборудовании учебных помещений не соблюдается расстояние между предметами от первой парты до учебной доски, составляет 160-175см при норме не менее 240см;
- п.5.8. не функционирует вытяжной шкаф в лаборантской кабинета химии;
- п.5.8. отсутствуют бортики по наружному краю на ученических столах в кабинете химии;
- п.6.10. остекление в рекреации на 1 этаже выполнено из не цельного стекло полотна. Замена разбитых стекол проводится не своевременно;
- п.6.11. в столовой вытяжная вентиляция не работает;
- п.7.2.4. освещенность в учебных кабинетах №17,13,30 ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, освещенность в компьютерном классе не соответствует нормируемому значению от 300-500 Лк., протокол лабораторных исследований №36441 от 23.10.2015г.;
- п.10.1. наполняемость в классах превышает 25 человек (2а-28чел, 2в-28чел, 3а- 29чел.,3б- 28чел.,4а-29 чел.,4б- 29 чел.);
- п.10.7, 10.8, таблица № 1 приложения № 3: расписание уроков для учащихся 5а, 5б, 6а, 6б, 8б, 7б, 9а, 10а, 11а, класса на понедельник, вторник, среда, четверг, пятница составлено без учета дневной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, т.к. в нарушение требований наиболее трудный предмет в эти дни (история) проводится не на 2-4 уроках, а первым уроком;

2.СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

- п.2.5. объемно-планировочные и конструктивные решения пищеблока не исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции;
- п. 4.11. для порционирования блюд, не используют инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах;
- п. 4.12. используется кухонная посуда с поврежденной эмалью;
- п.4.14. складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;
- п.6.19. в обед не всегда имеется закуска, и сладкое блюдо;
- п.6.22. фактический рацион питания не всегда соответствует утвержденному примерному меню. Расчеты, подтверждающие пищевую ценность при замене одних продуктов, блюд на другие в соответствии с таблицей замены пищевых продуктов отсутствует (приложение б);

Раздел противоэпидемического надзора

Медицинское обеспечение в ГБОУ СОШ №4 осуществляется фельдшером Бирюковой Светланой Геннадьевной.

Медицинский пункт располагается на первом этаже, в составе имеются 2 помещения: кабинет приема и прививочный кабинет. В прививочном кабинете имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды. Стены и пол покрыты материалами, подвергающимися обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Вакцинация учащихся и сотрудников осуществляется в прививочном кабинете Алексеевской поликлиники ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и района» в соответствии с планом профилактических прививок.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. Емкости для дезинфекции имеются, промаркированы. Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный. В качестве дезинфицирующего средства используется «Жавель Солид», «Аниосурф фрэшер»

Представлена следующая медицинская документация - журналы генеральных уборок, учета работы бактерицидного облучателя, регистрации инфекционных заболеваний (форма №60/у), журнал наблюдения за контактными с инфекционными больными, журнал

обследования на педикулез. Все журналы ведутся в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проведена проверка работы по профилактике инфекционных заболеваний среди учащихся. Проводится ежегодное планирование в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Представлен план профилактических прививок на 2015г. и ежемесячные планы. Имеется журнал регистрации выполненных прививок. Рабочий журнал регистрации выполненных прививок заполняется регулярно, по всем графам. Отчеты о проделанной работе ежемесячно передаются в детскую поликлинику ГБУЗ СО «Кинельская центральная больница города и района».

Охват прививками против гриппа в группах риска в предэпидемический период 2014-2015гг. составил среди сотрудников – 76%.

Проводится работа по профилактике педикулеза, ведется журнал осмотра детей на педикулеза. Осмотры проводятся после каждой каникулы и ежемесячно выборочно 4-5 классов.

Обследование учащихся младших классов на гельминтозы, энтеробиоз и кишечные протозоозы проведено в сентябре-октябре 2015 года. Выявлены 20 инвазированных (2а класс – 3, 2б класс – 2, 2в класс – 2, 1а класс – 1, 1б класс – 1, 1в класс – 1, 4а класс – 5, 4б класс – 5), пролечены 100%.

Уборочный инвентарь для уборки помещений школы промаркирован, закреплен за определенными помещениями. Инструкция по применению дезинфицирующего средства соблюдается. Запас дезинфицирующих и моющих средств достаточный.

Проведена проверка профилактики инфекционных болезней среди сотрудников.

Сотрудников – 45. У всех сотрудников имеется личная медицинская книжка. Нарушение п. 1 ст.29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.1., 18.1., 18.3., 18.10. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; ст. 5 Закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановления правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических; приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

отсутствуют данные о профилактических прививках по возрасту у 2-х сотрудников школы (Зубов В.И., 1947г.р., Полынский В.Г., 1965г.р.);

отсутствуют данные очередной ревакцинации против дифтерии у пяти сотрудников (Афанасьев А.М., RV АДС-М от 15.07.03г; Винник Д.А., RV АДС-М от 23.10.03г; Ивакаева

Е.Ю., RV АДС-М от 20.09.05г; Какоша Т.В., RV АДС-М от 20.05.05г; Сазонова Т.Н., RV АДС-М от 28.01.04г.),

не привиты против ВГВ по возрасту трое (Закирова М.Я., 1970-г.р., Мочалина О.Н., 1961г.р., Труханова Л.Н., 1962г.р.).

Выявленные нарушения:

- п. 1 ст.29, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.1., 18.1., 18.3., 18.10. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; ст. 5 Закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановления правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических; приказа от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

отсутствуют данные о профилактических прививках по возрасту у 2-х сотрудников школы (Зубов В.И., 1947г.р., Польшинский В.Г., 1965г.р.);

отсутствуют данные очередной ревакцинации против дифтерии у пяти сотрудников (Афанасьев А.М., RV АДС-М от 15.07.03г; Винник Д.А., RV АДС-М от 23.10.03г; Ивакаева Е.Ю., RV АДС-М от 20.09.05г; Какоша Т.В., RV АДС-М от 20.05.05г; Сазонова Т.Н., RV АДС-М от 28.01.04г.),

не привиты против ВГВ по возрасту трое (Закирова М.Я., 1970-г.р., Мочалина О.Н., 1961г.р., Труханова Л.Н., 1962г.р.). ✓

Дошкольное отделение

1.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях

–п.3.9.площадь теневого навеса на территории 10 групповых площадок не отвечают санитарным требованиям и составляют менее 1 кв. метр на одного ребенка;

–п.3.15. на завезенный песок отсутствуют документы о соответствии гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям;

–п.4.13. в группах не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви (просушиваются на радиаторах отопления);